

Beschlussprotokoll

Nr. 02/2018

über die Sitzung des Bau- Umwelt- und Feuerwehrausschusses
der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
am Dienstag, 29. Mai 2018 , um 18.15 Uhr
genehmigt in der Sitzung am 28.08.2018

Sitzungsort: OutdoorCenter Harz
Altenauer Straße 55, 38678 Clausthal-Zellerfeld

A. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.

2. Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich										
Aktenführung: 1										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
	X									

Der Vorsitzende bezieht sich auf die letzte Sitzung, in der seitens des Ausschusses um Vorstellung der Projekte „Erbprinzentanne“ und „Ergebnisse der Abstimmung zwischen der Ausstellungskonzeption Welterbe und der Machbarkeitsanalyse Kleineberg“ gebeten wurde.

Der Projektentwickler Erbprinzentanne hat eine Präsentation aufgrund noch anstehender Planänderungen zu einer späteren Ausschusssitzung zugesagt.

Der Architekt [REDACTED] wird entsprechende Ergebnisse vorstellen, sobald die Abstimmung zwischen Ausstellungskonzeption und Machbarkeitsanalyse ausgereift ist.

Der Vorsitzende fragt, ob Interesse daran besteht, dass Herr [REDACTED] im Sitzungsverlauf Fragen zur geplanten Bogenschießanlage (im Vorfeld der Sitzung hat bereits eine Ortsbesichtigung stattgefunden) beantwortet. Der Ausschuss bejaht dieses und die Tagesordnung wird um den TOP 6a - Vorstellung der geplanten Bogenschießanlage auf dem Gelände des OutdoorCenters - erweitert.

Damit wird die Tagesordnung - einvernehmlich - festgestellt.

3. Einwohnerfragestunde

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich										
Aktenführung: 1										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG

Die anwesenden Einwohner stellen keine Fragen.

4. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 20.02.2018

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 1										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG

Das Protokoll wird - einstimmig - genehmigt.

5. Sachstand und weitere Vorgehensweise Werk Tanne

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Der Vorsitzende informiert, dass Herr [REDACTED] letzten Monat im Kreisbauausschuss über die Thematik berichtet hat und begrüßt heute Herrn [REDACTED] und Herrn [REDACTED] - beide Landkreis Goslar - recht herzlich.

Die Herren [REDACTED] [REDACTED] erläutern anhand einer Powerpoint Präsentation

- den geschichtlichen Hintergrund des Geländes Werk Tanne,
- die durch Sickerwasser belasteten Teileinzugsgebiete Oker und Innerste,
- die bisher erkannten Gefahren und hierzu erfolgten Gegenmaßnahmen anhand verschiedener Teilsanierungen und Sicherungsmaßnahmen im Bereich Pfaunteiche, Gelände Werk Tanne und TuS Sportplatz.

Hinsichtlich weiterer Planungen weisen die Mitarbeiter des LK Goslar darauf hin, dass zu gegebener Zeit selbstverständlich eine Veranstaltung zur Information der Öffentlichkeit seitens des Landkreises, des Landes Niedersachsen, der IVG und der Halali GmbH stattfinden wird.

Die Frage des Ausschusses nach der Gesamtsumme für die bisher durchgeführten Sanierungsmaßnahmen soll über das Protokoll beantwortet werden.

Antwort über das Protokoll:

Die Gesamtkosten für Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen seit 1988 liegen nach Abschluss der jetzt geplanten Sanierungsmaßnahme (Sanierungsplan Einzugsgebiet Innerste) bei 20 bis 25 Mio. Euro.

6. Vorstellung der aktuellen Pläne zu den weiteren Projekten auf Torfhaus

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Herr [REDACTED] stellt anhand einer Power Point Präsentation die folgenden Torfhausprojekte für die nächsten 2-3 Jahre vor:

- Erweiterung des Großparkplatzes um 183 Stellplätze, Baubeginn eventuell nach den Sommerferien.
- Erweiterung des Hotels um mehr Zimmer und den Ausbau des Wellnessbereiches. Hierfür wurde ein ca. 2.900 qm großes Grundstück erworben. Der Ausbau befindet sich noch in der Planungsphase.
- Bau einer Fußgängerbrücke über die B4, welcher jedoch nur umgesetzt werden kann, wenn entsprechende Fördergelder fließen, was wiederum bedeuten würde, dass die Berg- und Universitätsstadt als Antragstellerin auftreten müsste.

6a. Vorstellung der geplanten Bogenschießanlage auf dem Gelände des OutdoorCenter Harz

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Herr [REDACTED] vom OutdoorCenter Harz erläutert die schon in der vorangegangenen Ortsbesichtigung veranschaulichten Gegebenheiten und geht insbesondere auf die Zusammenarbeit mit der Rehaklinik, den zu schließenden Nutzungsvertrag mit der Berg- und Universitätsstadt und entsprechende Sicherheitsaspekte ein. Er betont, dass die künftige Verkehrssicherungspflicht beim OutdoorCenter Harz liegt.

7. Bericht der Verwaltung

7.1 Bauvoranfragen/Bauanträge

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Verwaltung informiert über die Baugenehmigungen:

- zum Teilabriss (ab OK Kellergeschoss) und Neubau/Aufstockung
An der Schwefelquelle 4 in Altenau,
- zum Anbau an ein Wohnhaus
Am Sonnenhang 23 in Clausthal-Zellerfeld,
- zum Neubau eines Zweifamilienhauses/Carports und einer Garage
Am Schlagbaum (bisher un bebaut) in Clausthal-Zellerfeld,
- zur Errichtung von Pultdächern auf vorhandener Garagenanlage
Berliner Straße 1a, 1b und 1c in Clausthal-Zellerfeld,
- zur Errichtung einer Dachgaube
Bruchbergweg 1 in Clausthal-Zellerfeld,
- zur Errichtung eines Carports
An den Eschenbacher Teichen 6 in Clausthal-Zellerfeld und
- zum Neubau eines Pferdestalles
Am Schlagbaum (bisher un bebaut hinter 54 und 54a) in Clausthal-Zellerfeld.

7. Bericht der Verwaltung

7.2 Baumfällungen

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Berichte über Baumfällungen liegen nicht vor.

8. Bericht des Stadtbrandmeisters

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Der Stadtbrandmeister berichtet, dass:

- bis Mai diesen Jahres 135 Einsätze abgearbeitet wurden,
- der TÜV die 22 Jahre alte Drehleiter der FW Clausthal-Zellerfeld (wegen Rost an der Hinterachse im Fahrgestellbereich) stillgelegt hat und bis zur erfolgten Reparatur ein Ersatzgerät für 300,00 € täglich gemietet werden musste (Zeitraum 18.05.-01.06.2018),

- das Nds. Brandschutzgesetz novelliert wurde und am 16.05.2018 in Kraft getreten ist (Nds. GVBl. Nr. 06/2018). Hiernach haben die Funkversorgung in Gebäuden sowie die Verpflichtung Feuerwehrpläne vorzuhalten nunmehr eine gesetzliche Grundlage. Es gibt auch Veränderungen im Bereich „Feuerwehrdienst an Sonn- und Feiertagen“, „Verlassen der Einsatzabteilung aufgrund der entsprechenden Altersgrenze“ und „Anerkennung von Unfällen während eines Einsatzes“.

9. Mitteilungen und Anfragen

9.1 Beschaffenheit der Berliner Straße

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich										
Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Herr [REDACTED] merkt an, dass der Zustand der Berliner Straße sehr gelitten habe und fragt, ob man hier Abhilfe schaffen kann. Die Verwaltung antwortet, dass hier nur unterhaltungstechnisch etwas geleistet werden kann.

9. Mitteilungen und Anfragen

9.2 Flutmittel Robinson Spielplatz

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich										
Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Herr [REDACTED] fragt, wann mit einer Entscheidung über eventuelle Zuschüsse (hinsichtlich der Hochwasserschäden) für den Robinson Spielplatz gerechnet werden kann. Die Verwaltung erklärt, nach derzeitiger Prüfung sei nicht zu sehen, dass hier Fördermittel fließen. Dies gelte übrigens für alle Mittel, die seitens des BBH aufgebracht wurden.

9. Mitteilungen und Anfragen

9.3 Sachstand Spielplatzkonzept

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Auf Nachfrage des Ausschusses erklärt die Verwaltung, dass die Erstellung eines Spielplatzkonzeptes bis Ende Juni nicht gehalten werden kann. Die Verzögerung ist durch den Weggang von Herrn ████████ begründet.

9. Mitteilungen und Anfragen

9.4 Mündliche Mitteilung der Verwaltung zum Antrag der CDU-Fraktion vom 08.03.2018 zum Haushalt - Vorlage 22-1/2018 -; hier: Übertragung des Gesamtbetrages für die Straßenunterhaltung an den BBH

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
		X	X					X		

Die Verwaltung erklärt, dass hierzu nach der Sommerpause eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt wird.

9. Mitteilungen und Anfragen

9.5 Abwassertransportleitung

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Verwaltung teilt mit, dass die Fa. Rehberg im Auftrag der Harzwasserwerke die Abwassertransportleitung von Wildemann in Richtung Lautenthal erneuert. Die Erneuerung wird voraussichtlich von Anfang Juni bis Ende 2018 dauern.

9. Mitteilungen und Anfragen

9.6 Einmündung Burgstätter Straße/Schulstraße

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Verwaltung teilt mit, dass geplant ist, die Pflastersteine im Kreuzungsbereich Burgstätter Straße/Schulstraße durch eine Bitumendecke zu ersetzen.

9. Mitteilungen und Anfragen

9.7 Straßenführung Tillyschanze

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Verwaltung teilt mit, dass die Einbahnstraßenregelung der Tillyschanze auf Dauer - bisher nur während der Wintermonate - bestehen bleibt.

9. Mitteilungen und Anfragen

9.8 Ausbau der Ortsdurchfahrt B 241 - Am Schlagbaum - Vergabe der örtlichen Bauüberwachung - Vorlage 46/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

9. Mitteilungen und Anfragen

9.9 Neubau eines Radweges auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Wildemann und der B 242 Vergabe der Planungsleistungen LP 1-9 einschließlich örtlicher Bauüberwachung, Vermessung und Biotopkartierung - Vorlage 50/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

9. Mitteilungen und Anfragen

- 9.10 Erneuerung der Deckenplatte bei der Löschwasserzisterne ZC 14 Vergabe der Planungsleistungen - Vorlage 51/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

9. Mitteilungen und Anfragen

- 9.11 Ausbau der Alten Fuhrherrenstraße Vergabe der Planungsleistungen LP 4-9 einschließlich örtlicher Bauüberwachung, Vermessung und Erstellung VN GVFG - Vorlage 52/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

9. Mitteilungen und Anfragen

- 9.12 Verkehrsentwicklungsplan Planungsleistungen - Vorlage 67/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Verwaltung teilt mit, dass die anstehenden Verkehrszählungen nicht von Personen sondern anhand von Radargeräten vorgenommen werden. Nachdem der Vorsitzende angemerkt hat, dass künftige GVFG-Förderungen in die Zuständigkeit der Länder übergegangen sind und für die Straßen auf dem Glockenberg und die Ortsdurchfahrt Wildemann rechtzeitig Anträge gestellt werden müssen, wird die Vorlage zur Kenntnis genommen.

9. Mitteilungen und Anfragen

- 9.13 Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für die Ortsfeuerwehr Clausthal-Zellerfeld - Vorlage 68/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

9. Mitteilungen und Anfragen

- 9.14 Beschaffung von feuerwehrtechnischer Beladung für das Tanklöschfahrzeug TLF 3000 - Vorlage 69/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

9. Mitteilungen und Anfragen

- 9.15 Sachstandsberichte zu verschiedenen Baumaßnahmen

Sanierung K38/Hellertalstraße, Abschluss Sanierung Zellbach,
Planung Sanierung Sägemüllerstraße, Sanierung Alte Fuhrherrenstraße,
Planung Sanierung B241/Am Schlagbaum, Straße Am Ostbahnhof,
Austausch Betonpflaster Altenau, Neubau Feuerwache Buntenbock,
Erstellung eines aktuellen Verkehrsentwicklungsplanes,
Planungsstand Einrichtung Welterbezentrum im Oberharzer Bergwerksmuseum

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Die Verwaltung berichtet ausführlich zu jeder einzelnen Baumaßnahme und beantwortet alle Fragen abschließend.

Im Folgenden sind die festzuhaltenden Sachverhalte vermerkt:

- Herr █████ kritisiert den am Zellbach (aus Richtung Kronenplatz kommend rechtsseitig) entstandenen Schilderwald. Er bezweifelt, dass eine dermaßen große Anzahl von Schildern dieser Größe erforderlich ist.

- Die fehlende Markierung einer Linksabbiegerspur im Einmündungsbereich Berliner Straße/Zellbach wird bei Bedarf nachgeholt.
- Die Maßnahme, den unteren Teil der Sägemüller Straße - von der Einmündung Großer Bruch bis zur Einmündung Rollstraße - auszubauen ist eingestellt, da sie nicht förderfähig ist. Anstelle dieser Maßnahme erfolgt die Förderung für den Ausbau des oberen Teils der Erzstraße.
- Der Spielplatz am Wasserturm muss im Rahmen der Ausbaumaßnahme Am Schlagbaum für 1-2 Monate gesperrt werden.
- Die Straße Am Ostbahnhof könnte im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen ausgebaut werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Genehmigung des Haushaltes 2018.
- Die Verwaltung wird den entsprechenden Planungsstand zur Einrichtung des Welterbezentrums im kommenden Rat vorstellen.

10. Sanierungsgebiet „Ortskern Zellerfeld“ Korrektur der Anlage 2 zur Sanierungssatzung - Vorlage 62/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: Stabstelle										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
					X					

Die CDU-Fraktion möchte diese Vorlage zum besseren Verständnis visualisiert haben. Die Verwaltung sagt das bis zum kommenden VA zu. Die Vorlage wird - einstimmig - ohne Empfehlung an den VA weiter gegeben.

11. Beschluss einer Satzung über die Sondernutzung an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten in der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld (Sondernutzungssatzung - SoNutzS) - Vorlage 48/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Der Vorsitzende stellt die Vorlage vor und bittet die Verwaltung ein praktisches Beispiel zu nennen, warum eine Sondernutzungssatzung erforderlich sei. Die Verwaltung erklärt, zur Zeit würden Sondernutzungen nach dem Niedersächsischen Straßengesetz bearbeitet. Dieses Gesetz lässt jedoch viel Interpretationsspielraum zu und sollte daher aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung konkretisiert werden. Die Frage seitens des Ausschusses, ob derzeit ein konkreter Anlass bestünde welcher den Erlass der Satzung erfordere, verneint die Verwaltung.

Die Fraktionen und Gruppe äußern sich dahingehend, dass die Satzung zu kompliziert sei, die Erwägungsgründe fehlten und der Gemeingebrauch lieber offen geregelt werden solle. Außerdem wird die Wirtschaftlichkeit - Mehrgebühren bei gleichzeitig höherem Personalaufwand - in Frage gestellt.

Es ergeht die - einstimmige - Empfehlung, die Satzung nicht zu beschließen.

12. Beschluss einer Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten in der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld (Sondernutzungsgebührensatzung - SoNutzGebS) Vorlage 49/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich										
Aktenführung: 3										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
			X							

Es ergeht die - einstimmige - Empfehlung, die Satzung nicht zu beschließen.

13. Aufstellung einer örtlichen Bauvorschrift zur Steuerung von Werbeanlagen im Innenstadtbereich Clausthal - Vorlage 70/2018 -

BUFA vom 29.05.2018 Protokoll-Nr. 02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich										
Aktenführung: Stabstelle										
Verteiler:	1	2	3	4	Stabstelle	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
					X					

Der Vorsitzende stellt die Vorlage vor. Nachdem die Verwaltung den Sachstand anhand von Lageplänen konkretisiert und eine ausführliche Diskussion stattgefunden hat, ergeht die Beschlussempfehlung - bei 5 Ja und 2 Nein -: wie Vorlage.

14. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 20.55 Uhr.